



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА  
И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

ДАЧНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ



## БАКИ ДЛЯ ДУША ROSTOK

Все баки подходят к душевым кабинам Rostok, оснащены душевой лейкой и отводом для быстрого заполнения водой. Производимые объёмы: 80, 110, 150, 200 и 250 литров - закроют любую потребность каждой семьи в дачном душе.

- Баки с подогревом укомплектованы ТЭНом 2 кВт с терморегулятором и имеют указатель уровня воды.

- Черный цвет способствует нагреву воды на солнце
- Бесшовный корпус из пластика - не протечёт и не заржавеет
- Не пропускает УФ лучи – вода в баке не цветёт
- Заменяет крышу душевой кабины
- Срок службы более 10 лет
- Латунная закладная для лейки



Посмотреть подробную информацию на сайте

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША:

- ✓ Душевой бак с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ПОДОГРЕВОМ:

- ✓ Душевой бак с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.
- ✓ Нагревательный элемент 2кВт - 1шт.
- ✓ Индикатор уровня - 1 шт.

### БАКИ ДЛЯ ДУША



110 л



150 л



200 л



250 л

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ПОДОГРЕВОМ



110 л



150 л



200 л



250 л

| Наименование                               | Объем, л | В*Ш*Д, мм     | Ø горловины, мм | Артикул                         |
|--|----------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Бак для душа Rostok 110 л / с подогревом** | 110      | 215*1000*1000 | 300             | 201.1100.899.3 / 201.1100.899.1 |
| Бак для душа Rostok 150 л / с подогревом** | 150      | 270*1000*1000 | 300             | 201.1500.899.3 / 201.1500.899.1 |
| Бак для душа Rostok 200 л / с подогревом** | 200      | 320*1000*1000 | 300             | 201.2000.899.3 / 201.2000.899.1 |
| Бак для душа Rostok 250 л / с подогревом** | 250      | 370*1000*1000 | 300             | 201.2500.899.3 / 201.2500.899.1 |

## БАКИ ДЛЯ ДУША ROSTOK С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



Все баки имеют откидную крышку (О), отвод (штуцер) для быстрого наполнения, подходят к душевым кабинам Rostok.

- Откидная крышка и широкая горловина
- Устойчивость к УФ и перепадам температур
- Бесшовный корпус из пластика - не протечет и не заржавеет
- Латунная закладная для лейки
- Заменяет крышу душевой кабины
- Система нагревательного элемента внедрена в корпус и герметична
- Заливной штуцер установлен на заводе



Посмотреть подробную информацию на сайте

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И ПОДОГРЕВОМ:

- ✓ Бак для душа с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.
- ✓ Нагревательный элемент 2кВт - 1шт.
- ✓ Индикатор уровня - 1 шт.
- ✓ Заливной штуцер - 1 шт.

● Баки с подогревом имеют указатель уровня воды, провод длиной 3,5 м.

● Номинальная мощность ТЭН с терморегулятором 2 кВт. Напряжение питающей сети 220 В.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ:

- ✓ Бак для душа с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



110 л Ок



150 л Ок



200 л Ок



250 л Ок

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И С ПОДОГРЕВОМ



110 л Ок



150 л Ок



200 л Ок



250 л Ок

| Наименование                                | Объем, л | В*Ш*Д, мм     | Артикул                               |
|---|----------|---------------|---------------------------------------|
| Бак для душа Rostok Ок 110 л / с подогревом | 110      | 210x1000x1000 | 2014.0110.899.001 / 2014.0110.899.000 |
| Бак для душа Rostok Ок 150 л / с подогревом | 150      | 270x1000x1000 | 2014.0150.899.001 / 2014.0150.899.000 |
| Бак для душа Rostok Ок 200 л / с подогревом | 200      | 310x1000x1000 | 2014.0200.899.000 / 2014.0200.000.000 |
| Бак для душа Rostok Ок 250 л / с подогревом | 250      | 360x1000x1000 | 2014.0250.899.000 / 2014.0250.899.001 |

## БАК ДЛЯ ДУША ROSTOK 80 Л С ПОДОГРЕВОМ

Технологичный бак для душа с дополнительными функциями и скоростным нагревом воды.

- Управление одной кнопкой
- Самый быстрый нагрев воды\* - 1 литр меньше минуты
- Световой индикатор работы
- Цифровой термометр
- Датчик низкого уровня воды

Подходит для установки на плоскую крышу или душевую кабину!



Посмотреть подробную информацию на сайте

## ОПОРА ДУШЕВОГО БАКА ROSTOK

Опора душевого бака Rostok - для установки на душевую кабину Rostok. Опора выполнена из металлического профиля квадратного сечения 20 мм. Она имеет двухслойную порошковую покраску, надёжно защищающую изделие от неблагоприятных погодных условий. Цвет изделия совпадает с цветом каркаса душевой кабины.

Установка опоры занимает несколько секунд и не требует наличия инструментов.



| Наименование                            | Объем, л | В*Ш*Д, мм    | Ø горловины, мм | Артикул          |
|---|----------|--------------|-----------------|------------------|
| Бак для душа Rostok 80 л с подогревом** | 80       | 262*1025*600 | 300             | 201.0000.000.002 |
| Опора душевого бака Rostok**            | —        | 40*988*20    | —               | 201.0000.000.003 |

\*Среди душевых баков Rostok. Среднее время нагрева 1 литра воды с 15 °С до 40 °С ТЭНом 2 кВт.

### \*\*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА ДЛЯ ДАЧНОГО ДУША С ПОДОГРЕВОМ:

Напряжение питающей сети - 220В

Частота - 50 Гц

Номинальная мощность ТЭНа - 2 кВт



## КАБИНА ДУШЕВАЯ ДАЧНАЯ ROSTOK

Каркас душевой кабины сделан из прочного стального профиля и покрыт порошковой краской для защиты от ржавчины.

Тент душевой кабины изготовлен из влагостойкого материала. Верхняя часть - сетка, пропускающая свет и свежий воздух. Дверцы закрываются на магнитный замок, внутри есть карман-сумка для банных принадлежностей, на полу – мягкий резиновый коврик.

Сборка душевой кабины достаточно проста - детали каркаса имеют цветную маркировку, а тент крепится на быстросъемные застёжки на липучках.

- Тент на быстросъемных липучках
- Дверцы на магнитном замке
- Рекордно малый размер упаковки\* (10\*20\*105 см)
- Простая сборка
- Подходит для баков для душа Rostok

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ✓ каркас
- ✓ влагостойкий тент
- ✓ резиновый коврик
- ✓ комплектующие для сборки



Посмотреть подробную информацию на сайте



| Наименование                         | В*Ш*Д, мм    | Цвет    | Артикул          |
|--------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Кабина душевая дачная Rostok зеленая | 2140*955*955 | зеленый | 202.0000.401.000 |
| Кабина душевая дачная Rostok серая   | 2140*955*955 | серый   | 202.0000.803.000 |

\*Для товара дачный душ, производимых в Российской Федерации по состоянию на 01.03.2021



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## КОМПЛЕКТ ДАЧНОГО ДУША ROSTOK

Готовое решение организации комфортного летнего душа на даче без лишних усилий.

Комплект выполнен в одной цветовой гамме, состоит из душевой кабины Rostok и бака для душа Rostok Ок 110 литров с подогревом.

Бак уже оснащен отводом (угловым штуцером диаметром 20 мм), это позволяет удобно заливать воду с помощью шланга, а не только через крышку.

Баки для душа Rostok Ок 110 литров с подогревом в зелёном или сером цвете продаются только в составе комплекта.



Посмотреть подробную информацию на сайте



| Наименование                                | В*Ш*Д, мм      | Объём бака, л | Общий вес, кг | Артикул          |
|---|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Комплект дачного душа Rostok 110 Ок серый   | 2300x1000x1000 | 110           | 24            | 202.0000.803.001 |
| Комплект дачного душа Rostok 110 Ок зелёный | 2300x1000x1000 | 110           | 24            | 202.0110.406.000 |
| Комплект дачного душа Rostok 150 серый      | 2350x1000x1000 | 150           | 24            | 202.0150.910.000 |
| Комплект дачного душа Rostok 150 зелёный    | 2350x1000x1000 | 150           | 24            | 202.0150.406.000 |



## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK

Отличное решение для обустройства компактного туалета при отсутствии канализации.

Не требует подключения к водоснабжению и электричеству. Удаляемые отходы можно переместить на дозревание в компостер.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота сиденья, мм - 508

Объем накопителя, л - 100

Объем емкости дозатора, л - 30



Устойчивый и надежный



Легко собирается и сразу готов к эксплуатации



Низкая стоимость расходных материалов



Удобная высота сиденья = 0,5 метра



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- наполнитель для торфяного туалета;
- вентиляционный зонг;
- дренажный шланг.

Посмотреть подробную информацию на сайте



| Наименование                         | В*Ш*Д, мм   | Габариты упаковки, мм | Артикул        |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Туалет торфяной Rostok зеленый       | 820*615*790 | 800*630*530           | 206.1000.401.0 |
| Туалет торфяной Rostok черный        | 820*615*790 | 800*630*530           | 206.1000.8990  |
| Туалет торфяной Rostok белый гранит  | 820*615*790 | 800*630*530           | 206.1000.004.0 |
| Туалет торфяной Rostok черный гранит | 820*615*790 | 800*630*530           | 206.1000.003.0 |

## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK COMFORT

Предусматривает возможность подключения к имеющейся в помещении вентиляционной системе, что позволяет отводить все неприятные запахи из его корпуса.

- Оснащен фильтром жидких стоков
- Вместительный накопитель объёмом 90 литров
- Выдерживает вес пользователя до 150 кг



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- ✓ Наполнитель для торфяного туалета
- ✓ Вентиляционный зонт
- ✓ Дренажный шланг



Предусмотрен накопитель с удобными ручками для легкого удаления отходов



Фильтр жидких стоков



Оптимальная высота 450 мм соответствует посадке городского туалета



Для выноса накопителя не требуется разбирать вентиляцию

| Наименование                                 | В*Ш*Д, мм   | Габариты упаковки, мм | Артикул           |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Туалет торфяной Rostok Comfort Графит        | 790x820x580 | 815x500x590           | 2042.0000.008.000 |
| Туалет торфяной Rostok Comfort Зелёный       | 790x820x580 | 815x500x590           | 2042.0000.406.000 |
| Туалет торфяной Rostok Comfort Чёрный гранит | 790x820x580 | 815x500x590           | 2042.0000.910.000 |
| Туалет торфяной Rostok Comfort Белый гранит  | 790x820x580 | 815x500x590           | 2042.0000.004.000 |





## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK ECO NEW

Отличительная черта туалета торфяного Rostok ECO - разделение фракций в разные ёмкости. Это упрощает обслуживание туалета и избавляет от неприятного запаха в помещении.

Торфяной туалет Rostok ECO предназначен для эксплуатации в загородных домах, пристройках, временных помещениях, бытовках.

Канистра объемом 20 литров имеет мерную шкалу для определения уровня жидкости. В комплекте с 25-литровым накопителем идут биоразлагаемые пакеты для перемещения компоста. Также к туалету прилагается 20 литров торфа в специальной емкости и лопатка для засыпки.




Посмотреть подробную информацию на сайте



Разделение жидких и твердых отходов




Указатель уровня жидкости



Накопитель и лопатка для торфа



Крепление для бумаги



Фильтр из нержавеющей стали

| Наименование                               | В*Ш*Д, мм   | Цвет            | Артикул           |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Туалет торфяной Rostok Eco графит          | 540*530*655 | графит          | 2040.0000.910.000 |
| Туалет торфяной Rostok Eco песочный гранит | 540*530*655 | песочный гранит | 2040.0000.000.000 |



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## ТУАЛЕТ КОМПОСТНЫЙ ROSTOK

Современное экологичное решение для использования в загородном доме круглый год. Легко устанавливается и не требует подключения к источникам водоснабжения и электричества. Полный цикл компостирования обеспечивает ценными удобрениями для почвы.

- Выдерживает вес более 180 кг
- Объем - 230 литров, хватит на весь сезон
- Утепленный корпус и термосиденье
- Удобный доступ для очистки снаружи помещения

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


- Высота от уровня пола до сидения - 460 мм
- Объем (полный) - 230 л
- Материал для засыпки: торфяной наполнитель биотуалетов
- Объем торфа, необходимый после каждого использования: 200-500 мл
- Диаметр вентиляционной трубы: Ø 110 мм
- Размер дверцы - 500 x 350 мм

### Комплектация компостного туалета:

- 1) Корпус
- 2) Дверца для очистки
- 3) Защелки дверцы с комплектом креплений
- 4) Магниты дверцы с комплектом креплений
- 5) Термосиденье
- 6) Манжета для установки вентиляционной трубы
- 7) Крышка вентиляции с комплектом креплений и сеточкой от насекомых
- 8) Штуцер прямой пластиковый
- 9) Хомут
- 10) Шланг (1 метр)
- 11) Канистра (20 литров)
- 12) Штуцер угловой с гайкой пластиковый
- 13) Ножка опорная с к-м креплений
- 14) Потребительская документация
- 15) Трафарет (для разметки отверстия в полу)
- 16) Сок для торфа



Посмотреть подробную информацию на сайте



| Наименование             | В*Ш*Д, мм    | Цвет          | Артикул          |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Туалет компостный Rostok | 1010*660*750 | серый         | 204.0000.803.000 |
| Туалет компостный Rostok | 1010*660*750 | черный гранит | 204.0230.003.000 |



## КОМПОСТЕР ROSTOK 600

Эффективный и удобный в эксплуатации компостер, не требующий какой-либо сборки.

Детали корпуса изготовлены из химически стойкого полиэтилена. Материал экологичен, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч.

Отходы из торфяного туалета могут быть перемещены в компостер для дальнейшего дозревания, после чего они станут отличным удобрением.



Посмотреть подробную информацию на сайте



| Наименование         | Объем корпуса, л | В*Ш*Д, мм    | Цвет    | Артикул          |
|----------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| Компостер Rostok 600 | 600              | 1215x882x882 | зеленый | 207.0000.406.0   |
| Компостер Rostok 600 | 600              | 1215x882x882 | графит  | 205.0600.910.000 |



## КРЫШКА ДЛЯ КОЛОДЦА ROSTOK

Крышка для колодца Rostok представляет собой продуманное инженерное решение, сочетающее в себе эстетику и функциональность. Изделие можно оснастить отводами или установить крепления для насосной системы.

- Подходит для колодцев диаметром до 1210 мм
- Плотно прилегает к поверхности и закрывает колодец
- Выдерживает вес до 90 кг
- Ребра обеспечивают вентиляцию



| Наименование                     | В*Ø, мм  | Артикул          |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Крышка колодца Rostok зеленая    | 160*1260 | 204.0000.401.0   |
| Крышка колодца Rostok коричневая | 160*1260 | 204.0.25.000.000 |



Посмотреть подробную  
информацию на сайте




## КАШПО ROSTOK

Классическое и оптимальное решение для любого общественного или частного места, например, для ресторана или торгового центра, загородного отеля или коттеджа. Идеаль – ные пропорции, высокое качество исполнения, красивый ровный цвет по всей поверхности – это кашпо Rostok.

Выпускается в 2-х вариантах: большое и малое, высотой 900 мм и 680 мм. Каждая модель представлена в нескольких цветах: белый, белый гранит, песочный гранит.

Все кашпо имеют встроенную дренажную систему для отведения лишней воды от корней растений.

Кашпо можно заказать с RGB подсветкой. Она работает от сети 220V или от встроенного аккумулятора. Пульт дистанционного управления в комплекте.



Посмотреть подробную информацию на сайте

| Наименование                 | В*Ш*Д, мм   | Внутренний объем под корневую систему, л | Артикул        |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| Кашпо Rostok белый           | 680*500*500 | 43                                       | 910.0002.001.0 |
| Кашпо Rostok песочный гранит | 680*500*500 | 43                                       | 910.0002.002.0 |
| Кашпо Rostok белый           | 900*500*500 | 57                                       | 910.0001.001.0 |
| Кашпо Rostok песочный гранит | 900*500*500 | 57                                       | 910.0001.002.0 |
| Подсветка беспроводная       | 80*120*120  | –  | 950.3004.000.0 |

## ВАЗОН ROSTOK

Вазон Rostok идеально подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения. Вазон не подвержен воздействию влаги и коррозии, не выгорает на солнце и легко моется.

По желанию вазон Rostok можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве основы для журнального столика. Ваша фантазия может превратить его в любые интерьерные решения.



Посмотреть подробную информацию на сайте

| Наименование                 | В*Ш*Д, мм   | Артикул        |
|------------------------------|-------------|----------------|
| Вазон Rostok белый           | 285*700*700 | 920.0001.001.0 |
| Вазон Rostok песочный гранит | 285*700*700 | 920.0001.002.0 |

# По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь по единому телефону 8 (800) 444-16-57

## Адреса складов:

### Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная 14, литера М

г. Санкт-Петербург, Химический переулок,  
д. 8, литера Д

### Москва-Юг

г. Москва, Бизнес-Парк Румянцево, корпус Г, офис 825 Г

г. Москва, ул. Производственная, д. 23, стр. 1

### Москва-Запад (Есипово)

Московская область, г. о. Солнечногорск,  
д. Есипово, д. 197

### Клин

Московская область, Клинский район,  
д. Слобода, 200

### Екатеринбург

г. Екатеринбург, переулок Базовый, д. 43 А,  
склад 25 А

### Пермь

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 68

### Уфа

г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 7

### Ростов-на-Дону

Ростовская область, х. Ленинан, ул. Южная, д. 14

### Волгоград

г. Волгоград, ул. Землячки, д. 31 А

### Краснодар

г. Краснодар, ул. Российская, д. 315/1,  
офис 9, 3-й этаж

### Воронеж

г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 1А

### Казань

г. Казань, Залесная ул, дом № 130, корпус А



**Следите за новинками и акциями на нашем сайте  
и в социальных сетях**

**Единый телефон по России (звонок бесплатный)  
8 (800) 444-16-57**

